


MOTOTRBO™ PROFESSIONAL SERIES RADIO ACCESSORIES

アクセサリー総合カタログ



プロのニーズに応える確かな性能 世界標準の卓越した技術を背景とするMOTOTRBO ソリューション

Portable 携帯型一般業務用無線機用

XiR E8608i

AUDIOP4
BLUETOOTHP4
BATTERIESP5
CHARGERP5
ANTENNAP5
CARRYP5



XiR P6620i

AUDIOP6
BATTERIESP6
CHARGERP6~7
ANTENNAP7
CARRYP7



XiR P8668i

AUDIOP8~9
BLUETOOTHP9
BATTERIESP9
CHARGERP9
ANTENNAP9
CARRYP10



SL2K

AUDIOP11
BLUETOOTHP11
BATTERIESP11
CHARGERP11
ANTENNAP11
CARRYP11



Mobile 車載型一般業務用無線機用

XiR M6660



MICROPHONEP12
ANTENNAP12
INSTALLATIONP12

XiR M8668i



MICROPHONEP13
ANTENNAP13
INSTALLATIONP14



AUDIO

IMPRES ノイズキャンセリングリモートスピーカーマイク PMMN4071
IMPRES リモートスピーカーマイク PMMN4073
IMPRES 防水型リモートスピーカーマイク PMMN4075
オーディオジャック付リモートスピーカーマイク PMMN4076
リモートスピーカーマイク PMMN4024
リモートスピーカーマイク PMMN4040
IMPRES リモートスピーカーマイク PMMN4025
IMPRES リモートスピーカーマイク PMMN4050
IMPRES リモートスピーカーマイク PMMN4046
リモートスピーカーマイク用イヤホン AARLN4885
リモートスピーカーマイク用イヤホン RLN4941
フレックス型イヤホン WADN4190
D型イヤホン PMLN4620
ブームマイク付D型イヤホン PMLN5096
D型イヤホンマイク PMLN6757
IMPRES 3ピースサーベランスイヤホンマイク PMLN6754/6755
2ピースサーベランスイヤホンマイク PMLN7269/7270
アコースティックチューブ付イヤホンマイク PMLN7158
イヤビースマイク PMLN7189
骨伝導ヘッドセット PMLN6759
軽量型ヘッドセット PMLN6635
超軽量型ヘッドセット RMN5058
ヘビーデューティヘッドセット PMLN5102
ヘビーデューティヘッドセット PMLN7464
IMPRES トランスデューサーヘッドセット PMLN5275
IMPRES 3ピースサーベランスマイク PMLN5101
IMPRES 2ピースサーベランスマイク PMLN6123/6124
IMPRES 2ピースサーベランスマイク PMLN6127/6128
サーベランスマイク PMLN6129/6130
NTN8459

BLUETOOTH

ブルートゥースPTTセット NNTN8189
ブルートゥース対応ワイヤレスイヤホン 11.5in NNTN8294
ブルートゥース対応ワイヤレスイヤホン 45in NNTN8295
ブルートゥース対応ワイヤレスイヤホン 12in NTN2572
マイクロUSB充電器 PS000042A11

BATTERIES

リチウムイオン充電電池 1700mAh PMNN4440
1500mAh PMNN4406
IMPRES 大容量リチウムイオン充電電池 3000mAh PMNN4502
2100mAh PMNN4491
3000mAh PMNN4493
2150mAh PMNN4409
BT100X 大容量リチウムイオン充電電池 2300mAh PMNN4468
BT 90 大容量リチウムイオン充電電池 1800mAh HKNN4013
IMPRES TIA4950防爆充電電池 IP68 2900mAh PMNN4489
バッテリーカバー PMLN6745
バッテリーカバー PMLN6001

CHARGER

連結型充電器 JMTN4011
IMPRES シングル充電器 NECHG0001C
IMPRES シングル充電器 WPLN4247
IMPRES 6連型充電器 WPLN4198/4187
6連型充電器用アダプター PMLN6669
IMPRES 6連型充電器 PMLN5255/5256
6連型急速充電器 PMLN6694
AC電源ケーブル 3087791G20
IMPRES 車載充電器 NNTN7616
トラベルチャージャー NNTN8525
マイクロUSB充電器 PS000042A11
3種マルチ充電器 PMLN6701

ANTENNA

GPS機能付スタビーアンテナ 90mm 350-380MHz PMAD4136
360-400MHz PMAD4133
403-450MHz PMAE4069
440-490MHz PMAE4070
136-148MHz PMAD4119
146-160MHz PMAD4120
160-174MHz PMAD4121
GPS機能付ヘリカルアンテナ 150mm 136-155MHz PMAD4117
144-165MHz PMAD4116
152-174MHz PMAD4118
GPS機能付ホイップアンテナ 150mm 403-527MHz PMAE4079
350-400MHz PMAD4139
420-445MHz PMAE4076
438-470MHz PMAE4077
403-425MHz PMAE4078
アンテナIDバンド 32012144001/2/3/4/5

CASE

ベルトクリップ付キャリングホルダー PMLN6545/7559
キャリングホルダー PMLN5956
キャリングストラップ NTN5243
ベルトクリップ PMLN4651
ベルトクリップ PMLN7008
ユーティリティポーチ RLN4815
革ベルト 4200865599
リストストラップ PMLN6074
ハードレザークース PMLN5863
ハードレザークース PMLN5865
ハードレザークース PMLN5867
ハードレザークース PMLN5838
ハードレザークース PMLN5840
ハードレザークース PMLN5842
ソフトレザークース PMLN7040
ナイロンケース PMLN5869
ナイロンケース PMLN5844
ナイロンキャリングケース PMLN7042
防水ケース HLN9985
チェストバック HLN6602
分離型チェストバック RLN4570

MICROPHONES/SPEAKER

キーパッド付マイク PMMN4089
コンパクトマイク PMMN4090
コンパクトマイク RMN5052
デスクトップマイク PMMN4098
デスクトップマイク RMN5050
バイザーマイク GMMN4065
ヘビーデューティマイク PMMN4091
ヘビーデューティマイク RMN5053
受話器型マイク HMN4098
IMPRES キーパッド付マイク RMN5127
IMPRES バイザーマイク RMN5054
外部スピーカー HSN8145
外部スピーカー RSN4001
外部スピーカー RSN4002/4003
外部スピーカー RSN4004

BLUETOOTH

ブルートゥースPTTセット NNTN8189
ブルートゥース対応ワイヤレスイヤホン 11.5in NNTN8294
ブルートゥース対応ワイヤレスイヤホン 45in NNTN8295
ブルートゥース対応ワイヤレスイヤホン 12in NTN2572
マイクロUSB充電器 PS000042A11

ANTENNA

GPSアンテナ PMAN4000
GPSアンテナ PMAN4001
GPSアンテナ PMAN4002

PTT

エマーゼンシーフットスイッチ RLN4836
エマーゼンシーフットスイッチ RLN5929
バイザーマイク用フットスイッチ RLN4856
バイザーマイク用リモートPTT RLN4857
バイザーマイク用リモートPTT RLN5926

INSTALLATION

マイクハンガー HLN9414
マイクハンガークリップ HLN9073
スピーカー付デスクトップトレー RSN4005
スピーカー無デスクトップトレー GLN7318
ダッシュボードマウントキット RLN6465
マウントブラケット 薄型 RLN6469
マウントブラケット RLN6467
マウントブラケット RLN6468
スイッチ式電源 PMPN4076
AC電源ケーブル 3087791G20
AC電源ケーブル 3P 3060665A04
電源ケーブル HKN4191
接続ケーブル PMKN4165
マイク延長ケーブル PMKN4033/4034
イグニッションスイッチケーブル RKN4136
イグニッションスイッチケーブル HKN9327
リモートハンドヘルドコントロールヘッド PMLN7131
リモートマウントアダプターキット PMLN6404
リモートマウント用延長ケーブル PMKN4143/4144



携帯型 **XiR P6620i**

AUDIO オーディオアクセサリ

PMMN4071

IMPRES ノイズキャンセリングリモートスピーカーマイク
3.5mm オーディオジャック付

寸法 | 約 78 × 60 × 29mm (Large)
防塵・防水 | IP54

IP54IMPRESNoise Cancelling

PMMN4075

IMPRES 防水型リモートスピーカーマイク

寸法 | 約 60 × 55 × 28mm (Small)
防塵・防水 | IP57

IP57IMPRESIntelligent Audio

AARN4885

リモートスピーカーマイク用イヤホン
コイルコード型インナーイヤホン

WADN4190

フレックス型イヤホン

PMLN7269/7270

2 ピースサーベランスイヤホンマイク

PMLN7269: 黒
PMLN7270: ベージュ

PMLN6635

軽量型ヘッドセット
インライン PTT 付シングルマフ型

BATTERY / BATTERY CHARGER バッテリー / 充電器

PMNN4406

リチウムイオン充電電池

容量 | 1500mAh
駆動 | A:11 時間 / D:15 時間
寸法 | 約 96 × 56 × 18mm
重量 | 約 125g
防塵・防水 | IP68

IP68

PMNN4493

IMPRES 大容量リチウムイオン充電電池

容量 | 3000mAh
駆動 | A:21 時間 / D:28 時間
寸法 | 約 96 × 56 × 23mm
重量 | 約 155g
防塵・防水 | IP68

IP68IMPRES

NNTN8525

トラベルチャージャー
シガーライター付



PMMN4073

IMPRES リモートスピーカーマイク
3.5mm オーディオジャック付

寸法 | 約 60 × 55 × 28mm (Small)
防塵・防水 | IP55

IP55IMPRESWind Proofing

PMMN4076

オーディオジャック付リモートスピーカーマイク
3.5mm オーディオジャック付

寸法 | 約 60 × 55 × 28mm (Small)
防塵・防水 | IP54

IP54IMPRESIntelligent AudioWind Proofing

RLN4941

リモートスピーカーマイク用イヤホン
アコースティックチューブ付イヤホン

PMLN4620

D 型イヤホン

PMLN7464

ヘビーデューティヘッドセット
ノイズキャンセリングブームマイク インライン PTT 付
(ノイズリダクション = 24dB)

IMPRESIntelligent AudioNoise Cancelling

PMNN4491

IMPRES 大容量リチウムイオン充電電池

容量 | 2100mAh
駆動 | A:14 時間 / D:19 時間
寸法 | 約 96 × 56 × 18mm
重量 | 約 135g
防塵・防水 | IP68

IP68IMPRES

NNTN7616

IMPRES 車載充電器
ヘビーデューティマウント付

IMPRES

WPLN4247

IMPRES シングル充電器
AC アダプタ : PMLN5229 付

IMPRES

PMLN5255/5256

IMPRES 6 連型充電器
XiR P6620i/P8668i 共通
PMLN5255 : ディスプレイ
PMLN5256 : ノンディスプレイ
要 充電器用ケーブル : 3087791G20
※ E8608i を充電の場合は、要 PMLN6669

IMPRES

ANTENNA アンテナ

PMAE4069/4070

GPS 機能付スタビーアンテナ

型番	種別	周波数帯	形状	長さ
PMAE4069	UHF/GPS	403-450 MHz	スタビー	90mm
PMAE4070		440-490 MHz		
PMAD4119	VHF/GPS	136-148 MHz		
PMAD4120		146-160 MHz		
PMAD4121		160-174 MHz		

※ GPS は、GPS 対応無線機使用時にのみ機能します

PMAE4079

GPS 機能付ホイップアンテナ
UHF/GPS 403-527 MHz 150mm

※ GPS は、GPS 対応無線機使用時にのみ機能します

CARRYING ACCESSORY キャリングアクセサリ

PMLN5863

ハードレザーケース
7.5cm シーベルベルトループ付

PMLN5867

ハードレザーケース
5cm シーベルベルトループ付

NTN5243

キャリングストラップ
PMLN5863/5865/5867/5869 に対応

HLN6602

チェストバック

RLN4815

ユーティリティポーチ

PMLN7008

ベルトクリップ
6cm 幅

3087791G20

AC 電源ケーブル
旧 JMZN4003
6 連型充電器用

PMAD4117/4116/4118

GPS 機能付ヘリカルアンテナ

型番	種別	周波数帯	形状	長さ
PMAD4117	VHF/GPS	136-155 MHz	ヘリカル	150mm
PMAD4116		144-165 MHz		
PMAD4118		152-174 MHz		

※ GPS は、GPS 対応無線機使用時にのみ機能します

32012144001/2/3/4/5

アンテナ ID バンド
32012144001 : Gray
32012144002 : Yellow
32012144003 : Green
32012144004 : Blue
32012144005 : Purple 各 10 個入

PMLN5865

ハードレザーケース
6.5cm シーベルベルトループ付

PMLN5869

ナイロンケース
7.5cm シーベルベルトループ付

HLN9985

防水ケース
ロングストラップ付

RLN4570

分離型チェストバック

PMLN4651

ベルトクリップ
5cm 幅

4200865599

革ベルト
4.5cm 幅



携帯型 **XiR P8668i**



AUDIO オーディオアクセサリ



PMMN4024
リモートスピーカーマイク
3.5mm イヤホンジャック・ウインドボーティング機能付
寸法 | 約 60 × 55 × 28mm (Small)
防塵・防水 | IP54

IP54Wind portingIntelligent Audio



PMMN4040
リモートスピーカーマイク
ウインドボーティング機能付
寸法 | 約 60 × 55 × 28mm (small)
防塵・防水 | IP57

IP57Wind portingIntelligent Audio




PMMN4046
IMPRES リモートスピーカーマイク
3.5mm イヤホンジャック・緊急ボタン
・ウインドボーティング・ボリュームコントロール機能付
寸法 | 約 60 × 55 × 28mm (small)
防塵・防水 | IP57

IMPRESIP57Wind porting



RLN4941
リモートスピーカーマイク用イヤホン
アコースティックチューブ付イヤホン



PMLN4620
D 型イヤホン



PMLN5275
ヘビーデューティヘッドセット
ビハインドヘッド装着型
(24db ノイズリダクション)

Intelligent Audio



PMLN5101
IMPRES トランスデューサーヘッドセット
IMPRES ブームマイク付骨伝導ヘッドセット

IMPRESIntelligent Audio



PMLN6123/6124
IMPRES 3 ピースサーバランスマイク
アコースティックチューブ付
PMLN6123: 黒
PMLN6124: ページュ

IMPRESIntelligent Audio



PMMN4025
IMPRES リモートスピーカーマイク
3.5mm イヤホンジャック エマージェンシーボタン付
寸法 | 約 60 × 55 × 27mm (Small)
防塵・防水 | IP54

IMPRESIP54Wind portingIntelligent Audio




PMMN4050
IMPRES リモートスピーカーマイク
寸法 | 約 78 × 60 × 28mm (Small)
防塵・防水 | IP57

IP57IMPRESIntelligent Audio



AARLN4885
リモートスピーカーマイク用イヤホン
コイルコード型インナーイヤホン



WADN4190
フレックス型イヤホン



PMLN5096
ブームマイク付 D 型イヤホン
インライン PTT 付



RMN5058
軽量型ヘッドセット
片耳用ブームマイク付

Intelligent Audio



PMLN5102
超軽量型ヘッドセット
片耳用ブームマイク付

Intelligent Audio



PMLN6127/6128
IMPRES 2 ピースサーバランスマイク
プログラムボタン付
PMLN6127: 黒
PMLN6128: ページュ

IMPRESIntelligent Audio



PMLN6129/6130
IMPRES 2 ピースサーバランスマイク
アコースティックチューブ付
PMLN6129: 黒
PMLN6130: ページュ

IMPRES

BLUETOOTH ブルートゥース



NNTN8189
ブルートゥース PTT セット
ブルートゥースボッド、11.5 インチケーブルイヤホン (約 30cm)
要 マイクロ USB 充電器 : PS000042A11 (別売)

Bluetooth



NNTN8295
ブルートゥース対応ワイヤレスイヤホン
ブルートゥースボッド用
45 インチケーブル (約 115cm)

Bluetooth



PS000042A11
マイクロ USB 充電器
100V-200V(本体付属品)

BATTERY / BATTERY CHARGER バッテリ / 充電器



PMNN4406
リチウムイオン充電電池
容量 | 1500mAh
駆動 | A:11 時間 / D:15 時間
寸法 | 約 96 × 56 × 18mm
重量 | 約 125g
防塵・防水 | IP68

IP68



PMNN4489
IMPRES TIA4950 防爆充電電池
容量 | 2900mAh
駆動 | A:20.5 時間 / D:27 時間
寸法 | 約 113 × 52 × 23mm
重量 | 210g
防塵・防水 | IP68

IP68IMPRES



NNTN8525
トラベルチャージャー
シガーライター付



PMLN5255/5256
IMPRES 6 連型充電器
XiR P6620i/P8668i 共通
PMLN5255 : ディスプレイ
PMLN5256 : ノンディスプレイ
要 充電器用ケーブル : 3087791G20
※ E8608i を充電の場合は、要 PMLN6669

IMPRES

ANTENNA アンテナ



PMAD4136/4133 PMAE4069/4070 PMAD4119/4120/4121
GPS 機能付スタビーアンテナ (90mm)

種別	周波数帯	型番	種別	周波数帯	型番
VHF	136-148 MHz	PMAD4119	350	350-380 MHz	PMAD4136
	146-160 MHz	PMAD4120		360-400 MHz	PMAD4133
	160-174 MHz	PMAD4121		403-450 MHz	PMAE4069
UHF			440-490 MHz	440-490 MHz	PMAE4070

※ GPS は、GPS 対応無線機使用時にのみ機能します



PMAE4079 PMAD4139
GPS 機能付ホイップアンテナ

型番	種別	周波数帯	形状	長さ
PMAE4079	UHF	403-527 MHz	ホイップ	150mm
PMAD4139	350	350-400 MHz		

※ GPS は、GPS 対応無線機使用時にのみ機能します



NNTN8459
サーバランスマイク
アコースティックチューブ付



NNTN8294
ブルートゥース対応ワイヤレスイヤホン
ブルートゥースボッド用
11.5 インチケーブル (約 30cm)

Bluetooth



NTN2572
ブルートゥース対応ワイヤレスイヤホン
ブルートゥースボッド用
12 インチケーブル (約 30cm)

Bluetooth



PMNN4409
IMPRES 大容量リチウムイオン充電電池
容量 | 2150mAh
駆動 | A:11 時間 / D:16.5 時間
寸法 | 約 113 × 52 × 23mm
重量 | 150g
防塵・防水 | IP68

IP68IMPRES



NNTN7616
IMPRES 車載充電器
ヘビーデューティマウント付

IMPRES



WPLN4247
IMPRES シングル充電器
AC アダプタ : PMLN5229 付

IMPRES



3087791G20
AC 電源ケーブル
ID JMZN4003
6 連型充電器用



PMAD4117/4116/4118
GPS 機能付ヘリカルアンテナ

型番	種別	周波数帯	形状	長さ
PMAD4117	VHF/GPS	136-155 MHz	ヘリカル	150mm
PMAD4116		144-165 MHz		
PMAD4118		152-174 MHz		

※ GPS は、GPS 対応無線機使用時にのみ機能します



32012144001/2/3/4/5
アンテナ ID バンド
32012144001 : Gray
32012144002 : Yellow
32012144003 : Green
32012144004 : Blue
32012144005 : Purple 各 10 個入

MOTOTRBO RADIOS ACCESSORIES

8

9

CARRYING ACCESSORY キャリングアクセサリ



PMLN5838
ハードレーザーケース
7.5cm シーベルベルトループ付



PMLN5842
ハードレーザーケース
6cm シーベルベルトループ付



PMLN4651
ベルトクリップ
5cm 幅



HLN9985
防水ケース
ロングストラップ付



HLN6602
チェストパック



RLN4815
ユーティリティポーチ



PMLN5840
ハードレーザーケース
5cm シーベルベルトループ付



PMLN5844
ナイロンケース
7.5cm シーベルベルトループ付



PMLN7008
ベルトクリップ
6cm 幅




4200865599
革ベルト
4.5cm 幅



RLN4570
分離型チェストパック



NTN5243
キャリングストラップ
PMLN5838/5840/5842/5844 に対応



携帯型 **SL2K**

AUDIO オーディオアクセサリ



PMLN7158
アコースティックチューブ付イヤホンマイク



NNTN8189
Bluetooth PTT セット
Bluetooth ボード、11.5 インチケーブルイヤホン (約 30cm)
要 マイクロ USB 充電器: PS000042A11 (別売)



NNTN8295
Bluetooth 対応ワイヤレスイヤホン
Bluetooth ボード用
45 インチケーブル (約 115cm)



BATTERY / BATTERY CHARGER バッテリー / 充電器



PMNN4468
BT100X 大容量リチウムイオン充電電池
容量 | 2200mAh
駆動 | 14H
寸法 | 約 54 × 36 × 12mm
重量 | 50g
*要 PMLN6745 : バッテリーカバー



PMLN6745/PMLN6001
バッテリーカバー
PMLN6745 : PMNN4468 用
PMLN6001 : HKNN4013 用



PMLN6694
6 連型急速充電器
電源ケーブル : 3004209T15 付

CARRYING ACCESSORY キャリングアクセサリ



PMLN5956
キャリングホルダー



PMLN6074
リストストラップ



PMLN7189
イヤピースマイク
シーベル型



NNTN8294
Bluetooth 対応ワイヤレスイヤホン
Bluetooth ボード用
11.5 インチケーブル (約 30cm)



NTN2572
Bluetooth 対応ワイヤレスイヤホン
Bluetooth ボード用
12 インチケーブル (約 30cm)



HKNN4013
BT90 大容量リチウムイオン充電電池
容量 | 1800mAh
駆動 | 11.5H
寸法 | 約 54 × 36 × 9mm
重量 | 38g
*要 PMLN6001 : バッテリーカバー



PMLN6701
3 種マルチ充電器
同時に無線機本体バッテリー、交換用バッテリー
及び Bluetooth ボード用バッテリーが充電可能



PS000042A11
マイクロ USB 充電器
100V-200V (本体付属品)

ANTENNA アンテナ



PMAE4078/4076/4077

UHF アンテナ		
型番	種別	周波数帯
PMAE4078	UHF	403-425 MHz
PMAE4076		420-445 MHz
PMAE4077		438-470 MHz



PMLN7040
ソフトレーザーケース



車載型 **XiR M6660**



MICROPHONE / SPEAKER マイク/スピーカ



PMMN4089
キーパッド付マイク



PMMN4091
ヘビーデューティマイク



PMMN4098
デスクトップマイク



RSN4001
外部スピーカー
13W



PMMN4090
コンパクトマイク



GMMN4065
バイザーマイク



HSN8145
外部スピーカー
7.5W

PTT 外部 PTT



RLN4836
エマージェンシーフットスイッチ
バイザーマイク：GMMN4065 用



RLN4857
バイザーマイク用リモート PTT
バイザーマイク：GMMN4065 用
ステアリングホイールに取付可能なベルクロストラップ付



RLN4856
バイザーマイク用フットスイッチ
バイザーマイク：GMMN4065 用



HKN9327
イグニッションスイッチケーブル

INSTALLATION インスタレーション



HLN9414
マイクハンガー
ユニバーサルハンガアップキット



3087791G20/3060665A04
AC 電源ケーブル
スイッチ式電源用
2P：3087791G20 (旧 JMZN4003)
3P：3060665A04
画像は 3087791G20



PMPN4076
スイッチ式電源
1-25W 無線機用
要 AC 電源ケーブル：3087791G20 又は 3060665A04
及び接続ケーブル：PKMN4165
※ M8668i と共通



PMKN4165
接続ケーブル
スイッチ式電源（無線機本体との接続）用
※ M8668i と共通



車載型 **XiR M8668i**



MICROPHONE / SPEAKER マイク/スピーカ



RMN5052
コンパクトマイク
(標準)



RMN5127
IMPRES キーパッド付マイク



RMN5050
デスクトップマイク



RSN4002/4003
外部スピーカー
RSN4002：13W
RSN4003：7.5W



RMN5053
ヘビーデューティマイク
IMPRES ヘビーデューティマイク



HMN4098
受話器型マイク
IMPRES 受話器型ハンドセット



RMN5054
IMPRES バイザーマイク



RSN4004
外部スピーカー
5W

BLUETOOTH ブルートゥース



NNTN8189
ブルートゥース PTT セット
ブルートゥースボッド、11.5 インチケーブレイヤホン (約 30cm)
要 マイクロ USB 充電器：PS000042A11 (別売)



NNTN8295
ブルートゥース対応ワイヤレスイヤホン
ブルートゥースボッド用
45 インチケーブル (約 115cm)



NNTN8294
ブルートゥース対応ワイヤレスイヤホン
ブルートゥースボッド用
11.5 インチケーブル (約 30cm)



NTN2572
ブルートゥース対応ワイヤレスイヤホン
ブルートゥースボッド用
12 インチケーブル (約 30cm)



PS000042A11
マイクロ USB 充電器
100V-200V

ANTENNA アンテナ



PMAN4000
GPS アンテナ
固定式



PMAN4002
GPS アンテナ
マグネチックマウント式



PMAN4001
GPS アンテナ
ガラスマウント式

PTT 外部 PTT	
	RLN5926 バイザーマイク用リモート PTT バイザーマイク：RMN5054 用
INSTALLATION インスタレーション	
	RSN4005 スピーカー付デスクトップトレイ 10W
	HLN9073 マイクハンガークリップ 全マイク対応 ※ M6660 と共通
	PMPN4076 スイッチ式電源 1-25W 無線機用 要 AC 電源ケーブル：3087791G20 又は 3060665A04 及び接続ケーブル：PKMN4165 ※ M6660 と共通
	PMKN4165 接続ケーブル スイッチ式電源（無線機本体との接続）用 ※ M6660 と共通
	RLN6465 ダッシュボードマウントキット
	RLN6467 マウントブラケット ダッシュマウント下部又は床据付用マウントキット（通常型）
	RKN4136 イグニッションスイッチケーブル
	PMLN6404 リモートマウントアダプターキット 要 延長ケーブル：PMKN4143/PMKN4144
	HKN4191 電源ケーブル

	RLN5929 エマージェンシーフットスイッチ バイザーマイク：RMN5054 用
	GLN7318 スピーカー無デスクトップトレイ
	PMKN4033/4034 マイク延長ケーブル PMKN4033：約 3m PMKN4034：約 6m
	3087791G20/3060665A04 AC 電源ケーブル スイッチ式電源用 2P：3087791G20（旧 JMN4003） 3P：3060665A04 画像は 3087791G20
	HLN9414 マイクハンガー ユニバーサルハングアップキット
	RLN6469 マウントブラケット ダッシュマウント下部又は床据付用マウントキット（薄型）
	RLN6468 マウントブラケット 盗難防止用鍵付
	PMLN7131 リモートハンドヘルドコントロールヘッド
	PMKN4143/4144 リモートマウント用延長ケーブル PMKN4143：約 3m PMKN4144：約 5m

防塵・防水性能 ^(保護等級) について		IP 規格 IEC（国際電気標準会議）が定めた防塵・防水の保護規格	
		2 桁ある数字の左が「防塵等級」を、右が「防水等級」を表します	
IPXXInternational Protection防塵 防水		IP54	5：防塵形 粉塵が内部に侵入することを防止する。若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しない。 4：いかなる方向からの水の飛沫によっても、有害な影響を受けない。
		IP55	5：防塵形 粉塵が内部に侵入することを防止する。若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しない。 5：いかなる方向からの水の直接噴流によっても、有害な影響を受けない。
		IP56	5：防塵形 粉塵が内部に侵入することを防止する。若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しない。 6：いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても、有害な影響を受けない。
		IP57	5：防塵形 粉塵が内部に侵入することを防止する。若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しない。 7：規定の圧力、時間で一時的に水中に沈めても内部に浸水の形跡がない。
		IP67	6：粉塵が内部に侵入しない。 7：規定の圧力、時間で一時的に水没しても内部に浸水の形跡がない。
		IP68	6：粉塵が内部に侵入しない。 8：継続的に水没しても内部に浸水することがない。
Wind Porting 機能			屋外での作業に有効な風切音低減機能
Noise Canceling 機能			周囲の雑音、機械ノイズの影響を低減
Intelligent Audio 機能			使用環境に合わせて音声音量を自動調節
Bluetooth 製品			
GPS 機能		GPS機能 	

IMPRES™ オーディオ	話し手の声の大きさや指向性に関係なく、最適な音質で相手に伝えます
一度ではっきりとした言葉を伝えることができ、相手から聞き返されることがなくなります。IMPRES オーディオ機能を使用すると、周辺が騒々しく大声で話さなければならないときでも、静かに話さなければならないような状況でも、自動的に音量や音質の調整を行なうため、送信側に合わせて聞き手が音量を調整する必要がありません。発着便が多く忙しい空港の警備でも、騒音の多い生産現場に機器を固定しても、静かなホテルでのゲスト対応にも、IMPRES オーディオは 高品質の通信体験をお約束します。	
どのようにIMPRES機能がオーディオパフォーマンスを向上させるのですか？	
IMPRES 機能が周囲雑音を低減し 音声を明瞭化へと改善させることで、モトローラ純正アクセサリーの明瞭度と音質が向上します。マイクに向かって小さな声で静かに、或いはいつも通りに、またマイクに直に音声入力しくなくても、IMPRES オーディオが あなたの声の変化を検出して 自動的にその送信音量を調節します。受信者が音量を上げたり下げたりと調整する必要はありません。	

IMPRES™ バッテリー及び充電器	より安全に、よりスマートに、そしてより長時間の運用
経験や推測に頼った保守は必要なく、各バッテリーの状態が把握できます。すべてのバッテリーを最大限に活用し、「ローバッテリー警告音」による驚きをなくします。IMPRES 充電器に IMPRES バッテリーを挿入するとそのバッテリーの容量が正確に測定され、無線機に装着する前に、問題なく使用可能か、又は寿命で使えなくなったかを知ることができます。IMPRES バッテリーは、非 IMPRES バッテリーと比較して約 43%寿命が長く経済的運用が可能であると同時に、メンテナンスや充電回数の記録等に労力を費やす必要がありません。またオプションのIMPRES バッテリーフリート管理ソフトウェアを使用すると、1 つのコンピュータから一目で、25 個分または 25,000 個分のバッテリーの状態を確認することができます。	

IMPRES バッテリー管理ツールとは

IMPRES 独自のバッテリーリダ及びバッテリーフリート管理システムを活用すると、他にはないリアルタイムのデータで効率的にバッテリーの状態を管理します。ソフトウェア・アプリケーションは簡単に使いやすく、仕事に従事する間十分な容量があるか、又は低容量で早期にバッテリーが消耗するか表示警告し、ダウンタイムを防止します。



MOTOROLA SOLUTIONS

モトローラ・ソリューションズ株式会社 PCR 事業部

〒108-0023 東京都港区芝浦 4-6-8 田町ファーストビル
TEL 0066-33-813730 (通話無料) 平日 9:30 ~ 17:45
http://www.motorolasolutions.com/ja_jp.html

※製品の外観及び仕様は、改良等のため予告なしに変更することがあります。
※モトローラ、MOTOROLA、MOTOROLA SOLUTIONS およびモトローラのロゴマークは
Motorola Trademark Holdings, LLC. の登録商標であり、そのライセンスに基づき使用しています。
文中に記載されている他の製品名やサービス名等は、各社の商標または登録商標です。
© Motorola Solutions, Inc. 2017. All rights reserved.

MOTOTRBO™
DIGITAL REMASTERED.



株式会社エクセリ
(代理店届出番号C1909977)
東京都墨田区菊川3-17-2 アドン菊川ビル4F /
大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5
お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551
URL: <https://www.exseli.com/>
証券コード: 158A