

# AH-730

# 1.8~50MHz帯をハイスピードでチューニング。



# 1.8~50MHz帯のオールバンドに対応

7m以上のワイヤーエレメント1本\*で、波長160mの1.8MHz帯から波長6mの50MHz帯までオールバンドで整合が可能。 大型のアンテナや複数のアンテナが建てられない場所での、マルチバンド運用を実現します。※別途アース(接地)が必要。

## 高速チューニング

約2~3秒のハイスピードで自動的にチューニング動作を完了 します。また、整合状態をメモリー(最大45ch)に記憶することが 可能。さらにカウンターも内蔵しており、同一周波数で再度チュー ニングをする場合は、わずか約1秒で整合をとることができます。

# 不要電力低減機能

チューニング時、アンテナへの送信電力をアッテネーターにより 約0.3Wまで低減。他局への影響を配慮した仕様となっています。

# 屋外設置に対応した防水保護等級IPX4※を実現

ボディは高強度樹脂を採用した防水構造。防水保護等級はIPX4\*を実現。屋内外のさまざまな場所に設置できます。

※いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響がないこと。

## 簡単接続

同軸ケーブルとコントロールケーブルは、本体のカバーを開けず に接続することができます。

#### ■AH-730の主な仕様

AI I-7 30の主体はix	
対応周波数	1.8~54MHz (7m以上のワイヤーアンテナ使用時)
重量	約2.5kg
最大定格入力電力	150W
入力インピーダンス	50Ω
定格電圧	DC13.8V±15%
消費電流	0.7A以下
整合時VSWR	1:2.0以下
メモリーチャンネル数	45
チューニング時間	平均2~3秒(最大15秒)
寸法	230×340×80mm(突起物含まず)
対応アンテナ	ロングワイヤー/垂直型ホイップアンテナ等
対応無線機	IC-7610、IC-7300、IC-7100等

## **■**オプション

**OPC-1465** 

シールドコントロール ケーブル (10m) (付属品同等品)

希望小売価格: 10,780円 (税別9,800円)



アイコム株式会社 国内営業部 〒135-0042 東京都江東区木場2丁目17-16 5F TEL 03-6240-3549

### 製品の技術的なお問い合わせ

アイコムサポートセンター (平日9:00~17:00) フリーダイヤル **10120-156-313** 携帯電話・公衆電話からは:06-6792-4949

その他のお問い合わせは最寄りの営業所までご連絡ください。 最寄りの営業所はホームページでご確認ください。 **WWW.icom.co.jp** 



株式会社エクセリ (代理店届出番号C1909977) 東京都墨田区菊川3-17-2 アドン菊川ビル4F / 大阪府大阪市中央区人太郎町1-9-5 お問い合わせ絵合ダイヤル 03-3662-0551 URL:https://www.exseli.com/ 証券コード:158A

