

オプション対応表

Chart of Options

特定小電力トランシーバーを、より便利に、より使いやすくするオプション製品を多数ご用意いたしました。
複数製品を組み合わせてご利用いただくことで、さまざまなニーズにきめ細やかに応えます。

トランシーバー	オプション	交互通話型		交互・中継通話型				交互・中継・同時通話型			同時通話型		デジタル通話型	
		4100	4810	4500	4100D	4077S	4088	4088D	4855	MS4055	4880	MS4880	D400	D400S
EM-90 スピーカーマイクホン		-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	
HM-159SJ 防水型スピーカーマイクホン		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	
HM-172 防水型スピーカーマイクホン		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	
HM-186 小型スピーカーマイクホン		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	
HM-183SJ 防水型小型スピーカーマイクホン		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	
HM-186L 小型スピーカーマイクホン		●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	
HM-186SJ 小型スピーカーマイクホン		-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	
HM-153 イヤホンマイクホン		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	
HM-153PL イヤホンマイクホン		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	
HM-166 小型イヤホンマイクホン		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	
HM-166PL 小型イヤホンマイクホン		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	

トランシーバー	オプション	交互通話型		交互・中継通話型				交互・中継・同時通話型			同時通話型		デジタル通話型	
		4100	4810	4500	4100D	4077S	4088	4088D	4855	MS4055	4880	MS4880	D400	D400S
HM-177L 小型イヤホンマイクホン		●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
HM-179L イヤホンマイクホン		●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
HM-177SJ イヤホンマイクホン		-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HM-104 単一指向性タイプ型マイクホン		接続表 Type H	接続表 Type H	-	-	-	-	-	接続表 Type I	-	接続表 Type I	接続表 Type H	接続表 Type H	
HM-104A 無指向性タイプ型マイクホン		-	接続表 Type H	接続表 Type H	-	-	-	-	接続表 Type I	-	接続表 Type I	接続表 Type H	接続表 Type H	
HM-149 防水型単一指向性タイプ型マイクホン		-	-	-	-	-	-	-	-	接続表 Type E	接続表 Type E	-	-	
HM-109 接続タイプ型マイクホン		-	接続表 Type D	接続表 Type D	-	-	-	-	-	-	-	接続表 Type D	接続表 Type D	
HM-163 防水型接続タイプ型マイクホン		-	接続表 Type D	接続表 Type D	-	-	-	-	-	-	-	接続表 Type D	接続表 Type D	
HS-86 ヘルムット取り付け型マイクホン		-	接続表 Type K	接続表 Type K	-	-	-	-	-	接続表 Type L	接続表 Type L	接続表 Type K	接続表 Type K	
HS-92 ヘルムット取り付け型マイクホン		-	接続表 Type K	接続表 Type K	-	-	-	-	-	接続表 Type L	接続表 Type L	接続表 Type K	接続表 Type K	
HS-85 VOX機能付きヘッドセット		-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	
HS-98 ヘッドセット		-	接続表 Type F	接続表 Type F	-	-	-	-	-	接続表 Type G	接続表 Type G	接続表 Type F	接続表 Type F	
VS-1 PTT/VOXスイッチユニット		-	-	-	-	-	-	-	接続表 Type C	接続表 Type C	-	-	-	
VS-2L PTT/VOXスイッチユニット		接続表 Type B	-	-	接続表 Type B	-	-	-	-	-	-	-	-	
VS-2SJ PTT/VOXスイッチユニット		-	-	-	接続表 Type A	-	-	-	-	-	-	接続表 Type A	接続表 Type A	
HS-99 基がけ型イヤホンマイクホン		接続表 Type B	-	接続表 Type A	接続表 Type B	-	-	-	-	-	-	接続表 Type A	接続表 Type A	
HS-94 イヤーフック型ヘッドセット		接続表 Type B	-	接続表 Type A	接続表 Type B	-	-	接続表 Type C	接続表 Type C	-	-	接続表 Type A	接続表 Type A	
HS-95 ネック型ヘッドセット		接続表 Type B	-	接続表 Type A	接続表 Type B	-	-	接続表 Type C	接続表 Type C	-	-	接続表 Type A	接続表 Type A	

商品名	オプション	交互通話型		交互・中継通話型				同時通話型		デジタル通信型			
		4100	4810	4500	41000	40775	4088	4088D	4855	MS4055	4880	MS4880	D400
HS-97 明視マイクホン 2.41万円(税込) ※本体・ケーブル別売 ※充電器は別売SP-29 (プラグ接続3.5)		接続表 Type D	接続表 Type J	接続表 Type E	接続表 Type D	接続表 Type E	接続表 Type D	-	-	-	-	接続表 Type A	接続表 Type B
HM-123 本体取付型マイクホン ※本体・ケーブル別売 ※充電器は別売SP-29 (プラグ接続3.5)		-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
SP-16 耳掛け型イヤホン ケーブル ※本体・ケーブル別売 ※充電器は別売SP-29 (プラグ接続3.5)		-	接続表 Type J	-	-	-	-	-	-	-	-	接続表 Type J	接続表 Type J
SP-16B 耳掛け型イヤホン 筐体 ※本体・ケーブル別売 ※充電器は別売SP-29 (プラグ接続3.5)		-	接続表 Type J	接続表 Type J	-	-	-	-	-	-	-	接続表 Type J	接続表 Type J
SP-16BW 耳掛け型イヤホン 筐体(ロングケーブル) ※本体・ケーブル別売 ※充電器は別売SP-29 (プラグ接続3.5)		-	接続表 Type J	接続表 Type J	-	-	-	-	-	-	-	接続表 Type J	接続表 Type J
SP-16P 耳掛け型イヤホン ケーブル 1.575万円(税込) ※本体・ケーブル別売 ※充電器は別売SP-29 (プラグ接続3.5)		-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
SP-16PB 耳掛け型イヤホン 筐体 1.575万円(税込) ※本体・ケーブル別売 ※充電器は別売SP-29 (プラグ接続3.5)		-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
SP-16PBW 耳掛け型イヤホン 筐体(ロングケーブル) 1.575万円(税込) ※本体・ケーブル別売 ※充電器は別売SP-29 (プラグ接続3.5)		-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
SP-28 耳掛け型イヤホン プラグ接続(3.5)		-	接続表 Type D	接続表 Type D	-	-	-	-	-	-	-	接続表 Type D	接続表 Type D
SP-29 耳掛け型イヤホン プラグ接続(3.5)		-	接続表 Type J	接続表 Type J	-	●	●	-	-	-	-	接続表 Type J	接続表 Type J
SP-29L 耳掛け型イヤホン 2.40万円(税込) ※本体・ケーブル別売 ※充電器は別売SP-29 (プラグ接続3.5)		●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
EH-14 オープン型イヤホン ※本体・ケーブル別売 ※充電器は別売SP-29 (プラグ接続3.5)		接続表 Type H	接続表 Type H	-	-	接続表 Type E	接続表 Type I	-	接続表 Type E	接続表 Type I	-	接続表 Type H	接続表 Type H
EH-15 イヤホンケーブル ※本体・ケーブル別売 ※充電器は別売SP-29 (プラグ接続3.5)		接続表 Type H	接続表 Type H	-	-	接続表 Type E	接続表 Type I	-	接続表 Type E	接続表 Type I	-	接続表 Type H	接続表 Type H
EH-15B イヤホン 筐体 ※本体・ケーブル別売 ※充電器は別売SP-29 (プラグ接続3.5)		接続表 Type D	接続表 Type D	-	-	接続表 Type E	接続表 Type I	-	接続表 Type E	接続表 Type I	-	接続表 Type D	接続表 Type D
SP-32 オープン型イヤホンアダプター ※EH-14やEH-15に SP-16BやSP-16PBW が必要 ※EH-14やEH-15に SP-16PやSP-16PB が必要		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EH-11 イヤホン2重スピーカ ※本体・ケーブル別売 ※充電器は別売SP-29 (プラグ接続3.5)		接続表 Type L	接続表 Type K	-	-	接続表 Type L	接続表 Type L	-	接続表 Type L	接続表 Type L	-	接続表 Type K	接続表 Type K
EH-12 ヘルム型取り付け型スピーカ ※本体・ケーブル別売 ※充電器は別売SP-29 (プラグ接続3.5)		接続表 Type L	接続表 Type K	-	-	接続表 Type L	接続表 Type L	-	接続表 Type L	接続表 Type L	-	接続表 Type K	接続表 Type K
EH-13 耳掛け型イヤホン ※本体・ケーブル別売 ※充電器は別売SP-29 (プラグ接続3.5)		-	接続表 Type K	-	-	接続表 Type L	接続表 Type L	-	接続表 Type L	接続表 Type L	-	接続表 Type K	接続表 Type K

商品名	オプション	交互通話型		交互・中継通話型				同時通話型		デジタル通信型			
		4100	4810	4500	41000	40775	4088	4088D	4855	MS4055	4880	MS4880	D400
BC-161 #01 卓上急速充電器(4台まで接続可能) ※本体・ケーブル別売 ※充電器は別売SP-29 (プラグ接続3.5)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	接続表 Type A	接続表 Type B
BC-161 #02 卓上急速充電器(4台まで接続可能) ※本体・ケーブル別売 ※充電器は別売SP-29 (プラグ接続3.5)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	接続表 Type A	接続表 Type B
BC-165 ACアダプター ※BC-161用 ※充電器は別売SP-29 (プラグ接続3.5)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	接続表 Type A	接続表 Type B
BC-121NA 6連続充電器 ※充電器は別売SP-29 (プラグ接続3.5)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	接続表 Type A	接続表 Type B
BC-157S ACアダプター ※BC-121NA用(AC電源使用時必須) ※充電器は別売SP-29 (プラグ接続3.5)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	接続表 Type A	接続表 Type B
OPC-656 DC電源ケーブル ※BC-121NA用(DC電源使用時必須) ※充電器は別売SP-29 (プラグ接続3.5)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	接続表 Type A	接続表 Type B
BC-180 1口充電器(ACアダプター付き) 2,940円(税込) ※ACアダプター別売		●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
BC-181 2口充電器(5台まで接続可能) 4,200円(税込) ※充電器は別売SP-29 (プラグ接続3.5)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	接続表 Type A	接続表 Type B
BC-188 ACアダプター 2,100円(税込) ※BC-181用		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	接続表 Type A	接続表 Type B
BC-185 2口連続充電器(5台まで接続可能) ※充電器は別売SP-29 (プラグ接続3.5)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	接続表 Type A	接続表 Type B
BC-186 ACアダプター ※BC-185用		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	接続表 Type A	接続表 Type B
BC-182 1口急速充電器 ※ACアダプター別売		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CP-21L シフトライターケーブル 2,940円(税込)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	接続表 Type A	接続表 Type B
BC-149 充電型リチウムチャージャー 2,100円(税込)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	接続表 Type A	接続表 Type B
CP-18 イヤホンライター付き シフトライターケーブル 2,100円(税込)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	接続表 Type A	接続表 Type B
BC-119NL #45 卓上急速充電器 6,600円(税込) ※ACアダプター別売		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	接続表 Type A	接続表 Type B
BP-202N 二対ハレリドバック 2,410円(税込) ※3.5V・700mAh ※本体・ケーブル別売		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BP-268 リチウムイオンバッテリーパック ※本体・ケーブル別売		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

品名	オプション	交互通話型		交互・中継通話型				同時通話型				デジタル通信型	
		4100	4810	4500	41000	4077S	4088	4088D	4855	MS4055	4880	MS4880	D400
バッテリー	BP-221 乾電池ケース (第三形アルカリ乾電池)×5本	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
	BP-246 リチウムイオンバッテリーパック ※7.4V 1850mAh min.(1950mAh typ.) ※本体装着時	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
	BP-238N リチウムイオンバッテリーパック (付属品) ※3.7V 1350mAh min.(1400mAh typ.)	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-
	BP-239 乾電池ケース (第三形アルカリ乾電池)×2本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BP-243L リチウムイオンバッテリーパック ※7.7V 900mAh (税込) ※専用ホルダー付属 ※3.7V 1800mAh min.(1900mAh typ.)	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
	BP-244 リチウムイオンバッテリーパック (付属品) ※3.7V 1100mAh min.(1150mAh typ.)	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
	BP-258 リチウムイオンバッテリーパック 3,900mAh (税込) ※3.7V 700mAh min.(750mAh typ.)	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	BP-260 充電式電池(ニッケル水素) ※1.2V 1900mAh	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OPC-636 遠隔スイッチ内蔵型接続ケーブル ※シロコ式 ※接続先 Type F Type H Type K Type L	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
	OPC-637 遠隔スイッチ内蔵型接続ケーブル ※シロコ式 ※接続先 Type H Type F Type K Type L	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
OPC-661 マイクスイッチ内蔵型接続ケーブル ※接続先 Type G Type D Type L	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	
OPC-1383 遠隔レシータ用接続ケーブル 2,100円(税込)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケース	LC-153 ハードケースS ※BP-269/BP-246用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LC-154 ハードケースL ※BP-221用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LC-160 ハードケース(付属品) ※BP-238N/BP-239用	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
	LC-164 ハードケースS ※BP-269/BP-246用 ケースに付属する充電式電池の電圧(3.0V・1.6V)が9.0Vです	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
	LC-166 ハードケースL ※BP-221用 ケースに付属する充電式電池の電圧(3.0V・1.6V)が9.0Vです	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
LC-169 キリンケース 2,625円(税込)	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

品名	オプション	交互通話型		交互・中継通話型				同時通話型				デジタル通信型			
		4100	4810	4500	41000	4077S	4088	4088D	4855	MS4055	4880	MS4880	D400	D400S	
ケース	LC-171 キリンケース 2,625円(税込)	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	LC-172 キリンケース	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ケーブル	MB-57L ロングルーターストラップ ※LC-153/LC-154/LC-164/LC-166用 ※LC-164/LC-166用はLC-160用32タイプが必要	-	-	-	-	-	-	-	LC-160が必要	-	LC-160が必要	-	LC-164が必要 LC-166が必要		
	MB-80 ショルダーストラップ ※本体付属品、型式付属	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●		
	MB-104 ベルトフック ※LC-160に装着不可	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-		
	MB-98 ベルトフック	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○		
	MB-86 回転式ベルトフック	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	MB-87 ベルトフック	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●		
	MB-112 ベルトフック 1,050円(税込) ※ボタン式製	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	MB-114 ベルトフック	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	アダプター	AD-52 イマホンジックアダプター ※接続先 Type J Type J ※接続先は必ずType Jです。(アダプター表参照)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
		AM-4 マグネット基合付マイク口ホーン	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	
その他	SM-21 卓上マイクホーン	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-		
	MG-450-1A-CN マグネット基合付き 非イマホンアダプター ※450MHz対応	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		
	RMK-2 パナソニック用キット	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-		
	OPC-607 (3m) OPC-608 (6m) OPC-609 (1.5m) RMK-2用接続ケーブル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	
	OPC-1654 相互接続ケーブル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-		
SP-22 外装スピーカ (小型卓上タイプ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-		