

パナガイド® 総合カタログ

●パナガイド(送信機) ●パナガイド(ワイヤレス受信機)
●パナガイド(パナガイド用充電器) ●パナガイド用アクセサリ



あらゆるシーンでスマートにコミュニケーション。
パナガイドシステム™ならクリアに音声を伝えます。



本カタログ掲載商品の価格には、配送・設備調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

優れた通信能力と拡張性が、コミュニケーションの未来を拓く。

パナガイドシステム™とは？

パナガイドシステムは、送信機・受信機・アクセサリで構成されたガイドシステムです。特定小電力ワイヤレスマイク専用周波数を使用した送信機と高感度受信機により構成、あらゆるシーンへの対応を可能にするアクセサリなど、コミュニケーションを考え抜いた各アイテムは、未来のコミュニケーションを実現するための機能を満載。コミュニケーションを「システム」という形で具現化したパナガイドシステムは、プライベート・ビジネスに、パーソナルからマス・コミュニケーションまで、システムの規模や形態を問わない拡張性と柔軟性で、既存のガイドシステムに革命をもたらします。



動物園、美術館博物館、
ショールーム等の
多国籍言語による説明

多国籍言語による会議や
プレゼンテーション現場の
同時通訳用

工場見学や学校の
野外実習等の
周囲の騒音が
大きい場所での使用

観光案内や
工事現場での使用

Smooth Con

周囲のノイズをシャットアウト! クリアに音声を伝える新・パナガイド

直線で見通し距離30～50mを実現。

広いエリアをカバーします。RD-650AZ/12は30m、RD-660AZは50～60m。
*なお、到達距離は使用条件により異なります。

雑音や混信の少ないクリア受信。

高性能水晶発信器の採用と専用周波数の使用により、電気雑音の影響を受けにくい混信の少ないクリアな受信を実現しました。フレキシブルアンテナ、ノイズキャンセラーマイクの採用など、ストレスのない使用のために最新技術を投入しました。

6チャンネル対応で多彩な送受信。

最大6種類の周波数が使用でき、切換も簡単です。2つのエリアで最大6チャンネルが使用でき、様々な使用シーンに対応します。
(RD-650AZ/12は2チャンネル対応)

扱いやすい軽量・コンパクト設計。

本体は手のひらに収まるコンパクトサイズ。仕事の妨げにはなりません。体を激しく動かす作業中でも確実に受信できます。

使いやすい充電式電池と乾電池の両方対応。

乾電池と充電式電池の両方に対応していますので、充電器が使えない場合でも安心です。また、付属の充電式電池にニッケル水素充電式電池を採用し、長時間の電池持続時間を実現。そして誤挿入対応の便利設計です。

*使用される場所の条件によっては電波の干渉により音声が届かなくなる場合があります。

■パナガイド及びワイヤレスマイク対応表 (下の組合せよりお選びください。)

チャンネル		ch1	ch2	ch3	ch4	ch5	ch6		
※正式呼称		C11	C12	C13	C14	C15	C16		
周波数 (MHz)		322.050	322.100	322.250	322.350	322.150	322.400		
対応 パナガイド (受信機)		RD-660AZ				RD-660AZ			
		RD-660Z				RD-660Z			
		RD-560Z				RD-560Z			
		RD-650AZ/12		—		—			
		RD-650Z/12		RD-650Z/34		—			
		RD-550Z/12		RD-550Z/34		RD-550Z/56			
対応 マイク		RD-544/12		RD-544/34		—			
		パナガイド(送信機)		RD-M650AZ				RD-M650AZ	
		マイク		WX-1800				WX-1800	
				WX-1700				WX-1700	

※社団法人電波産業会が制定した正式呼称です。

●WX-1800、WX-1700はパナソニック株式会社 パナソニック システムソリューションズ ジャパン株式会社扱い

●パナガイドは電波法に基づく日本国内専用商品です。

■おすすめシステム例

6チャンネルを支障なくお使いになるには、右図のようなch1～ch4、ch5～ch6の2エリアに分けたシステム構築をおすすめします。



パナガイド(ワイヤレス受信機)

RD-660AZ

本体希望小売価格

34,800円(税抜)

色: -Hグレー

耳掛け式イヤホン付属

耳掛け式なので長時間の使用に最適です。また、メンテナンスも容易にできます。



■余裕の6チャンネル対応 (実装6チャンネル)
ダイヤル方式で簡単切換

■フレキシブルアンテナ装備
で高感度受信

■受信範囲の選択が可能
「狭い」に設定すると受信範囲が狭くなり、近くで異なるグループにより同チャンネルが使用されている場合に有効です。(範囲は使用条件により異なります)



ommunication Gear

パナガイド(ワイヤレス受信機)

RD-650AZ/12 本体希望小売価格 **29,800円(税抜)**

色：-Hグレー


耳掛け式イヤホン付属

耳掛け式なので長時間の使用に最適です。また、メンテナンスも容易にできます。



■2チャンネル対応

お使いになるワイヤレスマイクロホンの周波数にボールペンの先などで切替えていただけます。



■使いやすいスタンダードモデル

※本機にフレキシブルアンテナ取付はできません。
高感度タイプが必要な場合はRD-660AZをお買い求めください。

ワイヤレスマイクロホン

RD-M650AZ 本体希望小売価格 **47,800円(税抜)**

色：-Hグレー

ヘッドセット型マイクロホン付属

両手が使える便利なヘッドセット型です。また、ノイズキャンセラーの採用で激しい騒音の中でもクリアな音声伝達が可能になりました。

ノイズキャンセラー

マイクの前面と後面に同時に同位相で伝わる音声をキャンセルします。このしくみにより、周囲の雑音は抑圧され、マイク前面の目的の音声(送信者の声)だけが送信されます。



■6チャンネルの送信を実現
ダイヤル方式で簡単切換

■マイク感度の選択が可能
「高感度」に設定するとタイプンマイク(オプション)の使用が可能になります。

■フレキシブルアンテナ
装備で高感度送信



パナガイド用充電器

お知らせランプ機能搭載

緑:充電中、オレンジ:放電中、消灯:充電完了などランプの色が充電状態を知らせます。

リフレッシュボタン付き※

ニカド充電式電池をご使用の場合電池に残っている電力を放電してから充電を始める機能。リフレッシュが終われば、自動的に充電に切り換ります。充電電池の力を最大限に発揮します。

※ニッケル水素充電式電池ご使用時はリフレッシュの必要はありません。
(RD-M650AZ-650AZ/12-660AZ-M650Z-650Z-660Zは必要ありません)

差し込むだけで充電開始、約6時間で充電完了。



パナガイド用充電器 (22連)

RD-9622Z 本体希望小売価格 ※オープン価格

色：-Hグレー


※パナガイドは写真撮影用のものです。

※RD-544は充電できません。

※オープン価格商品の価格は販売店へお問い合わせ下さい。



豊富なアクセサリがパナガイドシステム™をバックアップ。

品名・品番・希望小売価格		対応			使用方法・備考
		RD-660AZ	RD-650AZ/12	RD-M650AZ	
マイク ホン 関連	 タイピン型モノラルマイクロホン RP-VC151 ※オープン価格 ●色:-Sシルバー			●	RD-M650AZ、RD-M650Z、RD-M550Zに接続。 ハンドフリーの手軽なマイクです。 ホームエンターテインメント事業部ヘッドホン商品部扱い
	 ヘッドセット形マイクロホン (RD-M650AZ、RD-M650Z、RD-M550Z同梱品) RFEM801P-1 5,000円(税抜)			●	RD-M650AZ、RD-M650Z、RD-M550Zに接続します。 両手が使えて大変便利です。 また、ノイズキャンセラーマイクユニットの採用で 騒音に強い構造になっています。 サービスルート扱い
	 ウインドスクリーン RGQZRDM650-1 600円(税抜)			●	RD-M650AZ、RD-M650Z、RD-M550Zに同梱されている ヘッドセット形マイクロホンRFEM801P-1の マイク部分の替スポンジです。 サービスルート扱い
	 ワイヤレスマイク(タイピン型)送信機 WX-1800 40,000円(税抜)	●	●		ハンドフリーの手軽なタイピン型 ※本機は送信機です。RD-660AZ、RD-650AZ/12、RD-660Z-650Z及び RD-660Z-550Zで受信可能です。(使用電池別売:単3×1本) ●電池寿命:約13時間(連続使用にて) ●外形寸法:本体部/66(幅)mm×106(高さ)mm×22(厚さ)mm パナソニック システムソリューションズ ジャパン株式会社扱い お問い合わせ先 TEL0120-878-410
	 ワイヤレスマイク(ボーカル型)送信機 WX-1700 36,000円(税抜)	●	●		本格的なボーカル型 ※本機は送信機です。RD-660AZ、RD-650AZ/12、RD-660Z-650Z及び RD-660Z-550Zで受信可能です。(使用電池別売:単3×1本、マイクロホンアダプタ付) ●電池寿命:約13時間以上(連続使用にて) ●外形寸法:54(最大径)×230(長さ)mm パナソニック システムソリューションズ ジャパン株式会社扱い お問い合わせ先 TEL0120-878-410
イヤホン ヘッド ホン 関連	 耳掛け式イヤホン (RD-660AZ、RD-650AZ/12、 RD-660Z-650Z-660Z-550Z同梱品) RFEV907P-K1F 1,500円(税抜)	●	●		RD-660AZ、RD-650AZ/12、 RD-660Z-650Z-660Z-550Zの耳掛け式イヤホン。 手入れが楽で、しかも長時間の使用に最適です。 サービスルート扱い
	 インナーイヤホン(両耳) RP-EP22 1,000円(税抜)	●	●		RD-660AZ、RD-650AZ/12、 RD-660Z-650Z-660Z-550Zに接続します。 両耳にジャストフィット、騒音の中でも聞き取りがラクです。 ホームエンターテインメント事業部ヘッドホン商品部扱い
	 インナーイヤホン(片耳) RP-EP310-K 580円(税抜)	●	●		RD-660AZ、RD-650AZ/12、 RD-660Z-650Z-660Z-550Zに接続します。 耳にジャストフィット、聴き疲れしません。 ホームエンターテインメント事業部ヘッドホン商品部扱い
	 ヘッドホン RP-HT29-K 2,100円(税抜)	●	●		RD-660AZ、RD-650AZ/12、 RD-660Z-650Z-660Z-550Zに接続します。 騒音の中でもいい音でガイド音声をキャッチできます。 ※接続には、プラグアダプター(モノラルミニプラグ⇄ステレオミニジャック)が必要です。 ホームエンターテインメント事業部ヘッドホン商品部扱い
トラ ンク 関連	 トラंक (RD-650AZ/12、RD-650Z-550Z専用) AD-RDAL2B 63,000円(税抜) ※充電器、パナガイドは写真撮影用です。		●	●	RD-9622Z(RD-9522Z)とRD-650AZ/12(RD-650Z-550Z) 20台、及びRD-M650AZ(RD-M650Z-M550Z)2台収納可能。 外形寸法:580(W)×195(H)×340(D)mm 重 量:4.5Kg ※RD-660AZ、RD-660Z、RD-650Zは収納できません。 パナソニックES建設エンジニアリング株式会社 H&L事業推進部 システム部材開発部扱い
	 トラंक (RD-660AZ、RD-660Z-660Z用) AD-RDAL3B 70,000円(税抜) ※充電器、パナガイドは写真撮影用です。	●	●	●	RD-9622Z(RD-9522Z)とRD-660AZ(RD-660Z-660Z) 20台、及びRD-M650AZ(RD-M650Z-M550Z)2台収納可能。 外形寸法:580(W)×250(H)×340(D)mm 重 量:5.0Kg ※RD-650AZ/12、RD-650Z、RD-550Zも収納できます。 パナソニックES建設エンジニアリング株式会社 H&L事業推進部 システム部材開発部扱い
電 源 関連	 ニッケル水素充電式電池 HHR-3AM/2B(2本1組) ※オープン価格	●	●	●	ニッケル水素充電電池 (RD-M650AZ、RD-660AZ、RD-650AZ/12、RD-M650Z- 660Z-650Z同梱品)RD-M550Z-660Z-550Zに使用可能。 パナソニック株式会社 オートモーティブ&インダストリアルシステムズ社
電 源 関連	 タイループ(補聴器結合コイル) ML-33 4,800円(税抜)	●	●		RD-660AZ(RD-660Z-660Z)またはRD-650AZ/12(RD-650Z-550Z) に接続。パナガイドの音声を補聴器へ入力する場合に使用します。 お問い合わせおよびご購入は、お近くの補聴器取扱店または、 下記へお願いいたします。 問い合わせ先:リオン株式会社 営業部 TEL 042-359-7880 リオン株式会社扱い

システム部材開発部お問い合わせ先
■パナソニックES建設エンジニアリング株式会社
H&L事業推進部 システム部材開発部 TEL06-6942-6202

※オープン価格商品の価格は販売店へお問い合わせください。※商品写真及び使用説明・備考欄のパナガイド等は写真撮影用及び説明用のものです。

■定格


品番	RD-M650AZ
受信周波数	322.050MHz～322.400MHz 6ch
送信出力	1mW
入力端子	MIC端子モノラル(M3)、マイク感度1:26mV、感度2:8mV
操作箇所	切一入、6チャンネル切換、マイク感度切換
電源	充電式電池2個(ニッケル水素充電式電池)、単三形乾電池2個(DC3.0V)
電池持続時間	充電式電池:約15時間、単三形乾電池:約15時間
最大外形寸法	幅61.5mm×高さ171.5mm×奥行19.5mm
質量(重量)	約133g(電池を含む)
仕上	マンセルN-8(近似)
付属品	ヘッドセット型マイクロホン、ニッケル水素充電式電池、ネックストラップ(装着済)

品番	RD-660AZ
受信周波数	322.050MHz～322.400MHz 6ch
音声出力	25mW(EIAJ)
操作箇所	切一ボリューム、6チャンネル切換、受信範囲選択
電源	充電式ニッケル水素電池×2個(DC2.4V)、単三形乾電池×2個(DC3.0V)
電池持続時間	充電式電池:約13時間、単三形乾電池:約13時間
最大外形寸法	幅61.5mm×高さ171.5mm×奥行19.5mm
質量(重量)	約132g(電池を含む)
仕上	マンセルN-8(近似)
付属品	耳掛け式イヤホン、ニッケル水素充電式電池、ネックストラップ(装着済)

品番	RD-650AZ/12
受信周波数	322.050MHz～322.100MHz 2ch
音声出力	25mW(EIAJ)
操作箇所	切一ボリューム、チャンネル切換
電源	充電式ニッケル水素電池×2個(DC2.4V)、単三形乾電池×2個(DC3.0V)
電池持続時間	充電式電池:約15時間、単三形乾電池:約15時間
最大外形寸法	幅61.5mm×高さ114mm×奥行19.5mm
質量(重量)	約117g(電池を含む)
仕上	マンセルN-8(近似)
付属品	耳掛け式イヤホン、ニッケル水素充電式電池、ネックストラップ(装着済)

品番	RD-9622Z
充電可能台数	22台
出力	DC2.4V DC0.2A×22
充電時間	約6時間
放電時間(リフレッシュ)	最大約4時間(ニカド電池P-3GAV/2Bを使用の場合)
電源	AC100V 50/60Hz 55VA
最大外形寸法	幅472mm×高さ105mm×奥行215mm
質量(重量)	約4.4kg
仕上	マンセルN-8(近似)

■寸法図(mm)



AV関連商品ホームページ ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶ <https://panasonic.biz/cns/nwav>

安全に関するご注意

●パナガイドは電波法に基づく日本国内専用商品です。

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電、などの原因となることがあります。

<電池は正しく使用しましょう。>

●⊕と⊖は正しく入れてください。 ●同じ種類の電池を使いましょう。

保証書に関するお願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。尚、店名、ご購入期日のないものは無効となります。

- パナガイドの補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後8年です。
- 製造番号は品質管理上重要なものです。お買上げの際には、商品本体と保証書記載の製造番号が一致していることをお確かめください。

eco ideas

省エネ

省エネを徹底的に追求した家電製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO₂排出量削減を目指します。

省資源

新しい資源の使用量を減らし、使用済みの家電製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。

化学物質

パナソニック製品は、特定の環境負荷物質*の使用を規制するRoHS指令の基準値にグローバルで準拠しています。

※鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定臭素系難燃剤

パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

詳しくはホームページで <http://panasonic.com/jp/sustainability>

COOL CHOICE

未来のために、いま選ぼう。

●お問い合わせは…



株式会社エクセリ
(代理店届出番号C1909977)
東京都墨田区菊川13-17-2 アドン菊川ビル4F /
大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5
お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551
URL:<https://www.exseli.com/>
証券コード:158A

パナソニック株式会社
ホームエンターテインメント事業部

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

このカタログの内容についてのお問い合わせは
左記の販売店にご相談ください。
または、当社におたずねください。

このカタログの記載内容は
2017年6月現在のものです。

R-JJCPGZ8