製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2017年9月現在のものです。

## センターマイクロホン WX-CM200

## ■ 概要

本機は、1.9 GHz 帯デジタルワイヤレスインターカムシステムに使用するセンターマイクロホンです。センターユニット(WX-CX200: 別売品)と接続して、ポータブルトランシーバー(WX-CT200: 別売品)との双方向通話ができます。

- ●本機とセンターユニットは、CAT5/CAT5e/CAT6 ストレートケーブル 1 本で接続できます。
- ●本機のボリュームでマイクと外付けのアンプ内蔵スピーカー(市販品)への音量が調節できます。
- ●マイクはフレキシブルシャフトを使用し、本体の角度は-5°から15°まで5段階に切り換えができます。
- ●卓上用として使用できます。

## ■ 仕様

電源	DC 入力	DC24 V(センターユニットから給電)
センターユニット接続	コネクター	RJ-45コネクター
	配線ケーブル	CAT5/CAT5e/CAT6 ストレートケーブル
	配線距離	50 m
マイク		ECM 内蔵 350 mm フレキシブルマイクロホン
外部スピーカー出力		-20 dBV 不平衡(10 kΩ)
		φ3.5 mmミニジャック
角度調節		-5 ° ~15 ° /5 ° ステップ
動作温度		0 ℃~40 ℃
外形寸法		約 280 mm(幅)× 56.8 mm(高さ)×150 mm(奥行き)
質量		約 690 g
仕上げ		AV ライトグレー樹脂色
		グレー樹脂色
		ポリカーボネイトシート

## ■ 付属品

取扱説明書1冊	保証書1式
ウィンドスクリーン1個(本体取付済み)	

